

# **SOLICITUD DE ESTUDIO DE ANÁLISIS DE TENSIÓN TÉRMICA**

**PARA:** BSI - Barcelona Serveis Integrats S.L.

**FAX:** **934 154 262**

## **INFORMACIÓN DEL CLIENTE**

**NOMBRE:**

**LUGAR DE LA APLICACIÓN:**

**PERSONA DE CONTACTO:**

**TELÉFONO / FAX:**

**Información del Edificio**

Cristal Tipo (Marcar Uno)

- (1) Claro Sencillo
- (2) Tintado o Reflectante Sencillo
- (3) Claro Doble
- (4) Tintado o Reflectante Doble

Cristal Tamaño en Milímetros

Ancho:                      Alto:

Tipo(s ) de Scotchtint propuesto (s):

Espesor Cristal - (milímetros)

Espesor Cristal - Doble (milímetros)

Cristal Sencillo

- Normal  Laminado  Templado

Exterior:                      Interior:

Edad del edificio (años):

Doble cristal

Exterior:  Normal  Laminado  Templado

Roturas Previas de Cristal.  Si.  No

Interior:  Normal  Laminado  Templado

**Protección solar interior...**

Tipo (Marcar Uno)

- Nada  Cortinas.  Persianas

Espacio entre el cristal y la protección solar interior

- Ventilado                       No-Ventilado

Para Cortinas

Color                       Claro.                       Oscuro

Distancia del Cristal a la protección (Marcar Uno)

Tipo de tejido:  Abierto.                       Cerrado

50 a 150 milímetros


Más de 150 milímetros

Para Persianas

Color:                       Claro.                       Oscuro

**Sombras externas**

- Ninguno
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18



### Marco de la Ventana

Sistema de enmarcado (Marcar Uno)

- .(1) Junta estructural de caucho  
.(2) Madera.  
.(3) Aluminio o Acero Tubular Fino  
.(4) Aluminio o Acero Tubular Grueso  
.(5) Hormigón  
.(6) Aluminio o Acero Sólido  
 (7) Vinilo

Condición del sellante

- (1) Flexible    .(2) Endurecido

Condición del marco

- (1) Bueno.     (2) Regular.     (3) Malo

Color de la junta perimetral

- (1) Negro.     (2) Oscuro.     (3) Claro

Fosa perimetral interior  Si  No

---

### Tipo de Ventana

Tipo de Ventana arquitectónica (Marcar Uno)

- (1) Arco     (2) Triangular     (3) Flecha     (4) Otro tipo (adjuntar dibujo) .  Marcar si ninguno
- 

Ventana mayor de 1.8 metros cuadrados  Si  No

---

### Localización de climatizador

Más interior que la cortina o sin cortinas

- Lado interior / Dirigido lejos del Cristal  
 Lado interior / Hacia el Cristal

Entre el Cristal y la cortina

- Entre / Dirigido lejos del Cris  
 Entre / Hacia el Cristal
- 

### Otras Consideraciones

Temperatura máxima en invierno

- Menor de -18 grados C     Hasta 4 grados C     Mayor de 4 grados C

Altitud  Mayor de 1500m     Menor de 1500m

Superficies cercanas reflectantes  Ninguna.     Oscura     Media     Blanca